



Fourche à Fumier avec Mâchoire Polyvalente

	
Gamme	FF10
Application	Reprise de tous matériaux d'une compacité moyenne densité 1.2 maximum
Références	11 modèles de 0.30 à 0.80 m3 largeur 920 à 2050 mm
Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98	


Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **0.8 et 1.2** 


Options

Minoration pour non fourniture de la mâchoire

FF10:Code Tarif 0278

Livré sans jeu d'axe


Montage déconseillé pour les cinématiques Z 




La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 25 % environ mâchoire semi-ouverte

Interdiction : reprise de déchets branchage, papier.. & produits compactés terre, gravier...

- Mâchoire pour travaux polyvalents sévères.
- Doigts non démontables





Fourche à Fumier - Mâchoire Hydraulique Polyvalente -



Modèle	A	B	Ouverture Maxi*
FF10	600	700	890

* L'ouverture peut varier suivant le modèle de machine à équiper

Montage
déconseillé pour
les cinématiques
Z



Le montage d'un équipement avec une mâchoire hydraulique sur une cinématique Z peut avoir pour conséquence de limiter l'ouverture du grappin (REP A) ou (et) de diminuer considérablement le cavage du godet (REP B).